



PORTAL

1980



L'expérience de la Compétition à votre Service

MOTOCYCLES PORTAL

REYNIES - 82370 LABASTIDE-ST-PIERRE - Tél. (63) 30.50.67

PARTIE CYCLE

FOURCHE	Betor magnesium, diam. : 35
DEBATTEMENT	280 mm
CONTENANCE	300 cc
AMORTISSEURS AR	DE CARBON
DEBATTEMENT	300 mm
JANTES	AKRON
PNEU AV	PIRELLI 300 x 21
PNEU AR	PIRELLI 350 x 18
FREIN AV	diam. : 125
FREIN AR	diam. : 140
LONGUEUR TOTALE	2160 mm
LARGEUR TOTALE	840 mm
EMPATTEMENT	1435 mm
GARDE AU SOL	340 mm
HAUTEUR DE SELLE	940 mm
CONTENANCE RESERVOIR	7,5 L.
POIDS TOTAL EN CHARGE	96 Kg

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

ALESAGE	54
COURSE	54
CYLINDREE	123
TAUX DE COMPRESSION	14/1
PUISSANCE	28CV à 9800 tr/mn
ALIMENTATION	Carburateur Bing, diam. 32, distributeur rotatif
ALLUMAGE	
ELECTRONIQUE :	MOTOPLAT
MISE EN ROUTE :	KICK
SILENCIEUX	GRAND PRIX FRESCO

TRANSMISSION

PRIMAIRE par ENGRENAGE	
RAPPORT	3,28
EMBAYAGE	Multidisques à bain d'huile
BOITE	6 Vitesses
PREMIERE	2,66
SECONDE	2,00
TROISIEME	1,58
QUATRIEME	1,36
CINQUIEME	1,20
SIXIEME	1,09
SECONDAIRE par CHAINE	Régina H.P.
RAPPORT	3,60 (54/15)


125 MASTER M 4

Cross



125 RANGER R 5

Enduro



PARTIE CYCLE

FOURCHE	Betor magnesium, diam : 35
DEBATTEMENT	260 mm
CONTENANCE	220 cc
ARMORTISSEURS AR	DE CARBON
DEBATTEMENT	250 mm
JANTES	AKRON
PNEU AV	PIRELLI 300 x 21
PNEU AR	PIRELLI 400 x 18
FREIN AV	diam : 125
FREIN AR	diam: 140
LONGUEUR TOTALE	2160 mm
LARGEUR TOTALE	840 mm
EMPATTEMENT	1435 mm
GARDE AU SOL	300 mm
HAUTEUR DE SELLE	920 mm
CONTENANCE RESERVOIR	7,5 L.
POIDS TOTAL EN CHARGE	98 Kg

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

ALESAGE	54
COURSE	54
CYLINDREE	123 CC
TAUX DE COMPRESSION	14/1
PUISSANCE	26 CV à 9000 tr/mn
ALIMENTATION	Carburateur Bing, diam. : 32, distributeur rotatif
ALLUMAGE ELECTRONIQUE	BOSCH
MISE EN ROUTE	KICK

TRANSMISSION

PRIMAIRE par ENGRENAGE	
RAPPORT	3,28
EMBAYAGE	Multidisques à bain d'huile
BOITE	6 Vitesses
PREMIERE	3,40
SECONDE	2,30
TROISIEME	1,68
QUATRIEME	1,31
CINQUIEME	1,09
SIXIEME	0,91
SECONDAIRE par CHAINE	Régina H.P.
RAPPORT	3,47 (52/15)

MOTOCYCLES

PORTAL

250 MASTER M 4

Cross



PARTIE CYCLE

FOURCHE	Betor magnesium, diam : 35
DEBATTEMENT	280 mm
CONTENANCE	300 cc
AMORTISSEURS AR	DE CARBON
DEBATTEMENT	300 mm
JANTES	AKRON
PNEU AV	PIRELLI 300 x 21
PNEU AR	PIRELLI 450 x 18
FREIN AV	diam : 125
FREIN AR	diam : 140
LONGUEUR TOTALE	2160 mm
LARGEUR TOTALE	840 mm
EMPATTEMENT	1435 mm
GARDE AU SOL	340
HAUTEUR DE SELLE	940
CONTENANCE RESERVOIR	7,5 L.
POIDS TOTAL EN CHARGE	98 Kg

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

ALESAGE	72
COURSE	61
CYLINDREE	248
TAUX DE COMPRESSION	14/1
PUISSANCE	40 CV à 8500 tr/mn
ALIMENTATION	Carburateur Bing, diam : 32, distributeur rotatif
ALLUMAGE ELECTRONIQUE	BOSCH
MISE EN ROUTE	KICK
SILENCIEUX GRAND PRIX FRESCO	

TRANSMISSION

PRIMAIRE par ENGRENAGE	
RAPPORT	2,91
EMBRAYAGE Multidisques à bain d'huile	
BOITE	5 Vitesses
PREMIERE	2,38
SECONDE	1,75
TROISIEME	1,39
QUATRIEME	1,095
CINQUIEME	0,913
SECONDAIRE par CHAINE	Régina H.P.
RAPPORT	3,60 (54/15)

PARTIE CYCLE

FOURCHE	Betor magnesium, diam : 35
DEBATTEMENT	260 mm
CONTENANCE	220 cc
AMORTISSEURS AR	DE CARBON
DEBATTEMENT	250 mm
JANTES	AKRON
PNEU AV	PIRELLI 300 x 21
PNEU AR	PIRELLI 400 x 18
FREIN AV	diam. : 125
FREIN AR	diam. : 140
LONGUEUR TOTALE	2160 mm
LARGEUR TOTALE	840 mm
EMPATTEMENT	1435 mm
GARDE AU SOL	300 mm
HAUTEUR DE SELLE	920 mm
CONTENANCE RESERVOIR	8,5 L.
POIDS TOTAL EN CHARGE	98 Kg

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

ALESAGE	72
COURSE	57,5
CYLINDREE	238 cc
TAUX DE COMPRESSION	11,5/1
PUISSANCE	35 CV à 8800 tr/mn
ALIMENTATION	Carburateur Bing, diam. : 32, distributeur rotatif.
ALLUMAGE ELECTRONIQUE	BOSCH
MISE EN ROUTE	KICK

TRANSMISSION

PRIMAIRE par ENGRENAGE	
RAPPORT	2,91
EMBRAYAGE Multidisques à bain d'huile	
BOITE	6 Vitesses
PREMIERE	3,40
SECONDE	2,30
TROISIEME	1,68
QUATRIEME	1,31
CINQUIEME	1,09
SIXIEME	0,91
SECONDAIRE par CHAINE	Régina H.P.
RAPPORT	3,47 (52/15)

240 RANGER M 5

Enduro



MOTOCYCLES

PORTAL

PORTAL 420 MASTER M 4

Cross



PARTIE CYCLE

FOURCHE	Betor magnesium, diam : 38
DEBATTEMENT	290 mm
CONTENANCE	300cc
AMORTISSEURS AR	DE CARBON
DEBATTEMENT	300 mm
JANTES	AKRON
PNEU AV	PIRELLI 300 x 21
PNEU AR	PIRELLI 450 x 18
FREIN AV	diam : 125
FREIN AR	diam : 140
LONGUEUR TOTALE	2160 mm
LARGEUR TOTALE	840 mm
EMPATTEMENT	1435 mm
GARDE AU SOL	340
HAUTEUR DE SELLE	940
CONTENANCE RESERVOIR	10 L.
POIDS TOTAL EN CHARGE	102 Kg

FICHE TECHNIQUE MOTEUR

ALESAGE	84
COURSE	70
CYLINDREE	398 cc
TAUX DE COMPRESSION	12/1
PUISSANCE	45 CV à 6500 tr/mn
ALIMENTATION	Carburateur Bing, diam : 36
ALLUMAGE ELECTRONIQUE	BOSCH
MISE EN ROUTE	KICK
SILENCIEUX GRAND PRIX FRESCO	

TRANSMISSION

PRIMAIRE par ENGRENAGE	
RAPPORT	2,91
EMBRAYAGE Multidisques à bain d'huile	
BOITE	5 Vitesses
PREMIERE	2,38
SECONDE	1,75
TROISIEME	1,39
QUATRIEME	1,095
CINQUIEME	0,913
SECONDAIRE par CHAINE	Régina H.P.
RAPPORT	3,60 (50/15)

PARTIE CYCLE

FOURCHE	Betor magnesium, diam : 38
DEBATTEMENT	290 mm
CONTENANCE	300cc
AMORTISSEURS AR	DE CARBON
DEBATTEMENT	300 mm
JANTES	AKRON
PNEU AV	PIRELLI 300 x 21
PNEU AR	PIRELLI 450 x 18
FREIN AV	diam : 125
FREIN AR	diam : 140
LONGUEUR TOTALE	2160 mm
LARGEUR TOTALE	840 mm
EMPATTEMENT	1435 mm
GARDE AU SOL	340
HAUTEUR DE SELLE	940
CONTENANCE RESERVOIR	7,5 L.
POIDS TOTAL EN CHARGE	102 Kg

FICHE TECHNIQUE MOTEUR


ALESAGE	84
COURSE	70
CYLINDREE	398 cc
TAUX DE COMPRESSION	12/1
PUISSANCE	45 CV à 6500 tr/mn
ALIMENTATION	Carburateur Bing, diam : 36
ALLUMAGE ELECTRONIQUE	BOSCH
MISE EN ROUTE	KICK
SILENCIEUX GRAND PRIX FRESCO	

TRANSMISSION

PRIMAIRE par ENGRENAGE	
RAPPORT	2,91
EMBRAYAGE Multidisques à bain d'huile	
BOITE	5 Vitesses
PREMIERE	2,38
SECONDE	1,75
TROISIEME	1,39
QUATRIEME	1,095
CINQUIEME	0,913
SECONDAIRE par CHAINE	Régina H.P.
RAPPORT	3,60 (54/15)

420 RANGER R 5

Enduro



PORTAL