


# A PORTAL



Fabriqué en France



# A PORTAL

**Motocycles**

Tél. : (63) 30.50.67

REYNIES - 82370 LABASTIDE ST-PIERRE

# 125 CROSS



# ENDURO 125-240





# 250 CROSS



# 480 CROSS





FICHE TECHNIQUE: MOTEUR	<b>Δ 125 CROSS</b>	<b>Δ 250 CROSS</b>	<b>Δ 480 CROSS</b>	<b>Δ 125 ENDURO</b>	<b>Δ 240 ENDURO</b>
MOTEUR	ROTAX	ROTAX	ROTAX	ROTAX	ROTAX
ALESAGE	54	72	84	54	72
COURSE	54	61	84	54	57,5
CYLINDRÉE	123 cc	248 cc	465 cc	123 cc	238 cc
RAPPORT DE COMPRESSION	14/1	14/1	12/1	14/1	11,5/1
PUISSANCE	30 cv à 9000 tr/min	40 cv à 8500 tr/min	50 cv à 6500 tr/min	26 cv à 9000 tr/min	37 cv à 8800 tr/min
CARBURATEUR	Mikuni φ 34	Bing φ 32	Bing φ 38	Bing φ 32	Bing φ 32
REFROIDISSEMENT	Liquide	à air	à air	à air	à air
LUBRIFICATION	Mélange 4 %	Mélange 4 %	Mélange 4 %	Mélange 4 %	Mélange 4 %
BOÎTE À VITESSES	6 vitesses	5 vitesses	5 vitesses	6 vitesses	6 vitesses
TRANSMISSION PRIMAIRE	Chaîne 15,9	Chaîne 15,9	Chaîne 15,9	Chaîne 15,9	Chaîne 15,9
MISE EN ROUTE	Kick	Kick	Kick	Kick	Kick
EMBRAYAGE	Disques multiples à bain d'huile	Disques multiples à bain d'huile	Disques multiples à bain d'huile	Disques multiples à bain d'huile	Disques multiples à bain d'huile
ALLUMAGE	Electronique Nippondenso	Electronique Bosch	Electronique Bosch	Electronique Bosch	Electronique Bosch
CADRE	Treillis tubulaire	Treillis tubulaire	Treillis tubulaire	Treillis tubulaire	Treillis tubulaire
SUSPENSION AVANT	Magnésium φ 38	Magnésium φ 40	Magnésium φ 40	Magnésium φ 38	Magnésium φ 38
DEBATTEMENT	310 mm	310 mm	310 mm	300 mm	300 mm
SUSPENSION ARRIERE	Monoshock	De carbon à bonbonne	Monoshock	De carbon à bonbonne	De carbon à bonbonne
DEBATTEMENT	310 mm	300 mm	310 mm	280 mm	280 mm
FREIN AVANT	φ 125	φ 140	φ 140	φ 140	φ 140
FREIN ARRIERE	φ 140	φ 140	φ 140	φ 140	φ 140
PNEU AVANT	300 X 21	300 X 21	300 X 21	300 X 21	300 X 21
PNEU ARRIERE	400 X 18	450 X 18	450 X 18	400 X 18	450 X 18
RESERVOIR D'ESSENCE	10 litres	10 litres	10 litres	10 litres	10 litres
EMPALEMENT	1485 mm	1490 mm	1580 mm	1465 mm	1485 mm
HAUTEUR AU SOL	330 mm	350 mm	350 mm	320 mm	320 mm
HAUTEUR DE SELLE	950 mm	960 mm	960 mm	960 mm	960 mm
POIDS A SEC	96 kgs	98 kgs	105 kgs	98 kgs	100 kgs

Les caractéristiques sont données à titre indicatif. Le constructeur se réserve le droit de les modifier sans préavis.

**PORETTAL** Motocycles

Tél. : (63) 30.50.67

REYNIÉS - 82370 LABASTIDE ST-PIERRE

R.C 75 B 28 Montauban