


A PORTAL



Fabriqué en France



A PORTAL

Motocycles

Tél. : (63) 30.50.67

REYNIES - 82370 LABASTIDE ST-PIERRE

125 CROSS

liquide (LC)



ENDURO 125

liquide (LC)





liquide (LC) **250 CROSS**



495 CROSS



FICHE TECHNIQUE MOTEUR		A 125 CROSS	A 250 CROSS	A 480 CROSS	A 125 ENDURO	A 240 ENDURO
MOTEUR	ROTAX	ROTAX	ROTAX	ROTAX	ROTAX	ROTAX
ALESAGE	54	72	85	54	72	72
COURSE	54	61	85	54	57,5	57,5
CYLINDREE	123 cc	249 cc	482,3 cc	123 cc	238 cc	238 cc
RAPPORT DE COMPRESSION	14/1	14/1	12/1	14/1	14/1	11,5/1
PUISSANCE	30 cv	45 cv à 8500 tr/min	58 CV à 8500 tr/min			37 cv à 8800 tr/min
CARBURATEUR	Mikuni \varnothing 34	Mikuni \varnothing 34	Bing \varnothing 40	Bing \varnothing 32	Bing \varnothing 32	Bing \varnothing 32
REFROIDISSEMENT	Liquide	Liquide	A air	A air	A air	A air
LUBRIFICATION	Mélange 4 %	Mélange 4 %	Mélange 4 %	Mélange 4 %	Mélange 4 %	Mélange 4 %
BOITE A VITESSES	6 vitesses	5 vitesses	5 vitesses	6 vitesses	6 vitesses	6 vitesses
TRANSMISSION PRIMAIRE	Chaîne 15,9	Chaîne 15,9	Chaîne 15,9	Chaîne 15,9	Chaîne 15,9	Chaîne 15,9
MISE EN ROUTE	Kick	Kick	Kick	Kick	Kick	Kick
EMBRAYAGE	Disques multiples à bain d'huile	Disques multiples à bain d'huile	Disques multiples à bain d'huile	Disques multiples à bain d'huile	Disques multiples à bain d'huile	Disques multiples à bain d'huile
ALLUMAGE	Electronique Motoplaf	Electronique Nippondenso	Electronique Bosch	Electronique Bosch	Electronique Bosch	Electronique Bosch
CADRE	Trellis tubulaire	Trellis tubulaire	Trellis tubulaire	Trellis tubulaire	Trellis tubulaire	Trellis tubulaire
SUSPENSION AVANT	Alu Forgé \varnothing 38	Alu Forgé \varnothing 40	Alu \varnothing 44	Alu \varnothing 35	Alu \varnothing 38	Alu \varnothing 38
DEBATEMENT	310 mm	310 mm	310 mm	280 mm	280 mm	280 mm
SUSPENSION ARRIERE	Monoshock	Monoshock	Monoshock	Monoshock	Monoshock	Monoshock
DEBATEMENT	310 mm	300 mm	310 mm	280 mm	280 mm	280 mm
FRIEN AVANT	\varnothing 135	\varnothing 140	\varnothing 140	\varnothing 140	\varnothing 140	\varnothing 140
FREIN ARRIERE	\varnothing 140	\varnothing 140	\varnothing 140	\varnothing 140	\varnothing 140	\varnothing 140
PNEU AVANT	300 X 21	300 X 21	300 X 21	300 X 21	300 X 21	300 X 21
PNEU ARRIERE	400 X 18	450 X 18	450 X 18	400 X 18	450 X 18	450 X 18
RESERVOIR D'ESSENCE	10 litres	10 litres	10 litres	10 litres	10 litres	10 litres
EMPATTEMENT	1485 mm	1490 mm	1580 mm	1465 mm	1465 mm	1465 mm
GARDE AU SOL	330 mm	350 mm	350 mm	320 mm	320 mm	320 mm
HAUTEUR DE SELLE	850 mm	980 mm	960 mm	960 mm	960 mm	960 mm
POIDS A SEC	96 kgs	100 kg	108 kg	98 kgs	98 kgs	100 kgs

imp: sipag 458.21.44

Les caractéristiques sont données à titre indicatif. Le constructeur se réserve le droit de les modifier sans préavis.

▶ PONTAÏL **Motocycles**

Tél. : (63) 30.50.67

REYNIES - 82370 LABASTIDE ST-PIERRE

R.C 75 B 28 Montauban

